

올은 소잉 - 맞소잉

# No. 006 펜슬 케이스

*right\_sewing*



맞소잉  
라벨  
챌린지

맞소잉 라벨이 부착된 완제품 또는 포함된 키트  
구매 시 취약계층에 300원 기부됩니다



*Thank you*  
참여해 주셔서 감사합니다



## ▶ 패턴 기호 ◀



식서

원단의 세로 방향




바이어스

원단의 45° 방향




골선

원단을 대칭으로 접은 선



스티치

봉제 박음선



꺾임선

접은선





## No. 006 펜슬 케이스

난이도

초급 ★★☆☆☆

사이즈

가로 20cm x 세로 8cm  
폭 4cm

# 1. 준비하기

겉감A



겉감B



안감




맞소잉 라벨

3호 줄지퍼  
지퍼 슬라이드  
20mm  
바인딩테이프


2oz 접착솜



## 2. 재단하기




### 3. 봉제하기



- 1) 겉감A, 겉감B 아랫면을 겉이 맞닿게 1cm로 박음질한다.
- 2) 연결한 겉감 안쪽 전체에 접착솜을 붙인다.
- 3) 겉감 겉에서 솔기 양쪽으로 0.2cm 누름상침한다.


### 3. 봉제하기



4) 겉감 입구와 지퍼의 겉이 맞닿게 0.7cm 시점으로 박음질한다.

5) 반대쪽 겉감 입구도 같은 방법으로 지퍼를 박는다.


### 3. 봉제하기



6) 지퍼를 벌려 겉감의 겉과 안감의 겉이 맞닿게 놓는다.


7) 안감을 겉감 지퍼 박음선보다 0.1cm 안쪽으로 들어와 박음질한다.

### 3. 봉제하기




- 8) 겉이 나오도록 뒤집어주고,  
지퍼가 달린 입구 부분을 0.2cm 누름상침한다.

### 3. 봉제하기



- 9) 지퍼 슬라이더를 안감(겉)이 보이게 놓고 끼운다.  
(지퍼를 잠근 후 슬라이더를 빼서 다시 끼우면 깔끔하다.)


### 3. 봉제하기



10) 겉감(겉)의 지퍼 슬라이드 앞부분에 라벨을 고정시침한다.

11) 양 옆을 바인딩 테이프로 감싸 박음질한다.


### 3. 봉제하기



12) 각 모서리를 겹감이 맞닿게 8cm 높이로 각을 세워준다.

13) 바인딩 테이프로 감싸 박음질한다.

## 4. 완성하기



14) 겹으로 뒤집어 각을 잡고 예쁘게 다려준다.



## ※ 주의사항 ※

- 맞소잉의 패턴은 '시접 미포함 패턴'으로 반드시 설명서에 표기된 시접 양을 포함하여 옮겨 그린 뒤 제작해 주세요.
- 사용하는 원단에 따라 실루엣이 사진과 다를 수 있으며, 사이즈는 약간의 오차가 있을 수 있으니 참고 바랍니다.
- 패턴과 설명서는 주식회사 맞소잉의 저작물로 수정 및 유포 또는 복제를 금합니다.

또한 허가 없이 상업적 용도의 상품 제작 및 판매 시,  
법적인 책임 및 그에 상응하는 판매 제재가 있을 수 있음을 미리 알려드립니다.  
해당 내용 미숙지로 인하여 생긴 불이익에 대하여 책임지지 않습니다.

Copyright © 주식회사 맞소잉. All rights reserved.  
제품 디자인 및 사진에 대한 지적 재산권은 모두 주식회사 맞소잉에 있으며,  
무단 도용 시 민형사상의 책임을 물을 수 있습니다.